

**Information aux usagers** : Le DSRC OncoPaca-Corse décline sa responsabilité concernant les contenus publiés sur d'autres sites web prétendant être liés à notre structure ou utilisant sans autorisation, en tout ou partie, nos dénominations, noms de domaine et marques "OncoPaca" et "OncoPaca-Corse".



## Epidémiologie - Oncogériatrie

Tous sexes confondus, près d'un tiers des cancers sont diagnostiqués après l'âge de 75 ans (17,8 % d'hommes et 14 % de femmes). Chez les hommes (1), sur 207 000 nouveaux cas de cancers estimés en 2011, près de 50 000 surviennent chez les 75-84 ans et environ 15 360 chez les plus de 85 ans. Chez les femmes, sur 158 500 cas incidents estimés en 2011, 33 400 apparaissent dans la classe d'âge 75-84 ans et près de 18 360 après 85 ans.

Notre région n'est pas épargnée par ce qu'on appelle "le double vieillissement", avec l'accroissement continu du nombre de personnes âgées (31% de la population PACA-Corse aura en 2030 plus de 60 ans) et le vieillissement de cette population (7,9% aura plus de 80 ans). Au-delà de la question du nombre absolu, la susceptibilité d'être fragile et dépendant à ces âges extrêmes constitue un enjeu connu de santé publique.

> [Voir le rapport démographique prévisionnel en 2040 en PACA](#)

> [Voir le rapport démographique prévisionnel en 2040 en Corse](#)

*Source : Institut National du Cancer*

## Incidence

---

**L'incidence du cancer augmente régulièrement au cours de la vie.** Les cancers chez les 65 ans et plus représentent ainsi 62,4 % des cancers estimés tous âges confondus en 2017. Pour les personnes âgées de 85 ans et plus, 45 993 nouveaux cas de cancers sont estimés, soit 11,5 % de l'ensemble des cas de cancers diagnostiqués (9,3 % parmi les hommes et 14 % parmi les femmes).

**Chez l'homme**, les cancers dont l'incidence estimée est la plus élevée après 65 ans sont ceux de la **prostate** (34 060 nouveaux cas estimés en 2013), du **poumon** (20 214 nouveaux cas estimés en 2017) et du **côlon-rectum** (17 366 nouveaux cas estimés en 2017).

**Chez la femme**, les cancers les plus fréquents d'après les projections 2017 concernent le **sein** (28 799 nouveaux cas), le **côlon-rectum** (15 376 cas) et le **poumon** (9 328 cas).

## Mortalité

---

En 2017 en France métropolitaine, 115 158 décès par cancers sont estimés chez les personnes âgées de 65 ans et plus, dont 55,5 % chez l'homme, soit 75,3 % du total des décès par cancer.

Pour les personnes âgées de 85 ans et plus, 37 305 décès par cancers sont estimés, soit 24,8 % de l'ensemble de la mortalité par cancer.

**Chez l'homme**, les cancers du poumon (14 198 décès), de la prostate (7 801 décès) et colorectal (7 679 décès) sont responsables de 46,5 % des décès par cancer dans cette tranche d'âge.

**Chez la femme**, les cancers du sein (8 653 décès), colorectal (7 213 décès) et du poumon (6 306 décès) sont responsables de 43,2 % des décès par cancer dans cette tranche d'âge.

## Survie

---

La survie nette est celle que l'on observerait si le cancer était la seule cause du décès. Elle varie considérablement selon la localisation du cancer.

La survie nette à 10 ans pour un cancer de la prostate est de 61 % pour les 75-84 ans et de 32 % pour les 85 ans et plus, alors qu'elle est de 83 % pour les 55-64 ans et de 79 % pour les 65-74 ans. Le pronostic moins bon chez les sujets âgés s'explique par un diagnostic plus tardif et des comorbidités limitant le traitement curatif.

La survie nette à 10 ans pour les cancers colorectaux diminue avec l'âge, passant de 60 % chez les 15-44 ans (68 % chez la femme et 64 % chez l'homme) à 45 % chez les 75 ans et plus (46 % chez la femme et 43 % chez l'homme). Ce moins bon pronostic est essentiellement lié au diagnostic à un stade plus avancé chez les sujets âgés.

Pour les cancers du sein, la survie nette à 10 ans est de 65 % chez les 75 ans et plus, alors qu'elle est de 83 % chez les 45-54 ans.

La survie nette à 10 ans dans les cancers du poumon est de 9 %, tous âges confondus. Elle passe de 17 % pour les sujets de 15-44 ans (13 % chez l'homme et 25 % chez la femme) à 5 % chez les 75 ans et plus (5 % chez l'homme et 4 % chez la femme). Ce pronostic très sombre est lié à la longue latence de ce cancer, souvent diagnostiqué à un stade tardif.

## Documents à télécharger

---

- > [Consulter la rubrique "Cancer chez les personnes de 65 ans et plus" dans notre rapport interactif "Les cancers en France - édition 2017"](#)
- > [Suivi-dispositif-prise-en-charge-et-recherche-clinique-en-oncogériatrie-2015](#)
- > [Outil G8](#)
- > [Etat des lieux et perspectives en oncogériatrie](#)
- > [Synthèse du rapport Etat des lieux et perspectives en oncogériatrie](#)

*Dernière mise à jour le 26 mars 2019*

LE SAVIEZ-VOUS ?

À LIRE



SANTÉ PUBLIQUE - ÉPIDÉMIOLOGIE, ONCOGÉRIATRIE

---

## Rapport démographique - Projections de populations à l'horizon 2060

09 octobre 2010

> TOUS LES DOCUMENTS



SANTÉ PUBLIQUE - ÉPIDÉMIOLOGIE, ONCOGÉRIATRIE

---

## Rapport démographique - La population des régions en 2040

09 octobre 2010

> TOUS LES DOCUMENTS



SANTÉ PUBLIQUE - ÉPIDÉMIOLOGIE

---

## Bilan démographique 2015

31 janvier 2016

> TOUS LES DOCUMENTS



ONCOGÉRIATRIE

---

## **6° rapport de l'Observatoire sociétal des cancers - Avoir un cancer après 75 ans**

26 mars 2017

**> TOUS LES DOCUMENTS**

AGENDA