

Information aux usagers : Le DSRC OncoPaca-Corse décline sa responsabilité concernant les contenus publiés sur d'autres sites web prétendant être liés à notre structure ou utilisant sans autorisation, en tout ou partie, nos dénominations, noms de domaine et marques "OncoPaca" et "OncoPaca-Corse".



DS7300-127 / ES-SCLC*

Etude de phase II, multicentrique, randomisée, en ouvert, du DS-7300a - anticorps conjugué ciblant B7-H3, chez des patients atteints d'un cancer bronchique à petites cellules de stade étendu (CBPC-SE) préalablement traité

Phase : II

Type d'essai : Industriel

Etat de l'essai : Ouvert

Informations complémentaires

Essai industriel.

Pour tout renseignement complémentaire contacter le promoteur.

Informations : [Clinicaltrials.gov](https://clinicaltrials.gov).

Etablissement(s) participant(s)

> AP-HM - Centre Hospitalier Universitaire Nord

(13) BOUCHES-DU-RHÔNE

Pr. Laurent GREILLIER
Investigateur principal

Promoteur(s)

Daiichi Sankyo

Dernière mise à jour le 29 janvier 2024

[< PRÉCÉDENT](#)

[^
RETOUR AUX RÉSULTATS](#)

[SUIVANT >](#)